

TINY BONE 10X10

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A045012   | 10X10       | 8,00           | REVESTI |



DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                         |                 |          |
|-------------------------|-----------------|----------|
| Absorption de l'eau     | EN ISO 10545-03 | >10%     |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHA |



## TINY BOTTLE GREEN 10X10

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A045013</b> | 10X10       | 7,40           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                         |                 |                         |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau     | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHA |



TINY BURGUNDY 10X10

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A045320   | 10X10       | 8,30           | REVESTI |

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité UNE-EN 14411 Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau EN ISO 10545-03 >10%  
Résistance au faïençage EN ISO 10545-11 Conforme

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Résistance aux acides EN ISO 10545-13 GHA  
Résistance aux alcalis EN ISO 10545-13 GHA  
Résistance aux produits d'entretien EN ISO 10545-13 GHA  
Résistance aux aditifs pour piscine EN ISO 10545-13 GHA



TINY COBALT BLUE 10X10

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A045014   | 10X10       | 8,00           | REVESTI |

DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité      UNE-EN 14411      Conforme à toutes les normes

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Absorption de l'eau      EN ISO 10545-03      >10%

Résistance au faïençage      EN ISO 10545-11      Conforme


PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Resistance aux acides      EN ISO 10545-13      GHA

Résistance aux alcalis      EN ISO 10545-13      GHA

Résistance au produits d'entretien      EN ISO 10545-13      GHA

Résistance aux aditifs pour piscine      EN ISO 10545-13      GHA




TINY TERRACOTTA 10X10

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A045015   | 10X10       | 8,00           | REVESTI |

| DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES    |                 |          |
|-------------------------|-----------------|----------|
| Absorption de l'eau     | EN ISO 10545-03 | >10%     |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |

| PROPRIÉTÉS CHIMIQUES                |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHA |



## TINY NIGHT 10X10

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A045016</b> | 10X10       | 7,40           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE


|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                         |                 |                         |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau     | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHA |



TINY SAGE 10X10

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|-----------|-------------|----------------|---------|
| A045027   | 10X10       | 7,90           | REVESTI |

| DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES    |                 |          |
|-------------------------|-----------------|----------|
| Absorption de l'eau     | EN ISO 10545-03 | >10%     |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |

| PROPRIÉTÉS CHIMIQUES                |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHA |

## TINY TEAL 10X10

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A045028</b> | 10X10       | 7,40           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                         |                 |                         |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau     | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHA |



## TINY WHITE 10X10

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A045011</b> | 10X10       | 7,80           | REVESTI |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                         |                 |                         |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau     | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 10 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHA |